



ATOMIS

# Evolo-Grill

Elegant slank LED-armatuur voor lineaire paneelplafonds

**CATEGORIE**

Inbouw en inleg armaturen, Lamel armaturen, Verborgten draagprofielen armaturen

**MONTAGE**

plafondmontage

**IP-KLASSE**

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

**KLEURTEMPERATUUR**

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

**CRI**

CRI80, CRI90, CRI97

**UGR**

<19

## Introductie

Elegant slank LED-armatuur voor lineaire paneelplafonds

Met de Evolu-Grill kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

## Technische specificaties

Montage	<b>plafondmontage</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Materiaal	<b>Staal</b>
Optiek	<b>Lens en louvre</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;130lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Inbouw en inleg armaturen, Lamel armaturen, Verborgen draagprofielen armaturen</b>

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Evolu-Grill is een elegant slank LED-armatuur voor lineaire paneelplafonds. Het armatuur combineert een rij mid-power LED's met een individuele lens en louvre per LED en is geschikt voor projecten waar visueel comfort en een verfijnde plafondintegratie belangrijk zijn.

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026